

Bartscher

ON POINT

KAFFEEVOLLAUTOMATEN

UNSERE SERIEN KV ... und mehr



Die Garanten
für beste
Kaffee-
Ergebnisse ...

... und
genussvolle
Kaffee-
Erlebnisse



Premium für Profis – Die Serien KV

KV steht in erster Linie
für Kaffeevollautomaten.

Jedoch steht das Kürzel auch für
viele mehr: Kaffee-Varianten, Kaffee-
Verwöhnung, Kaffee-Vollkommenheit
und vor allem auch für Kaffee-Vielfalt.





Für jeden Anspruch das passende Gerät

Kaffeegenießer stellen heute die gleichen Anforderungen an einen modernen Kaffeevollautomaten wie an einen Barista.

Wir können Ihnen versprechen: Die Serien bieten Ihnen das ideale Gerät, das optimal zu Ihren Ansprüchen passt. Ob für den Einsatz im Kiosk, im Büro, im Empfangsbereich oder im herausfordernden Gastronomie-Alltag.

Begeben Sie sich auf den folgenden Seiten in die Welt unserer Kaffeevollautomaten und lernen Sie deren Produktmerkmale kennen.



EASY BLACK 250

DER VOLLAUTOMAT
für die spezifische Auswahl

Digitale Infos über den
Easy Black 250



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

Easy Black 250

Konzentriert auf die beliebtesten Spezialitäten



Das Basis-Gerät der Bartscher Kaffeevollautomaten bietet eine spezifische Auswahl geschmackvoller Kaffee-Erlebnisse. Mit bis zu 80 Tassen pro Tag lassen sich Kaffee, Espresso oder Cappuccino ganz einfach per Knopfdruck zubereiten – Ob in Kiosken und Imbissen oder im Bereich der Kundenberatung wie Agenturen, Autohäuser und Kanzleien.

Kaffeevollautomat Easy Black 250

190080

GTIN 4015613760070

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- 1 Bohnenbehälter: 250 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 7 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- Wasserversorgung: Wassertank (1,8 Liter)
- Auslauf höhenverstellbar von 80 bis 115 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 300 x T 500 x H 360 mm
- Gewicht: 11,5 kg



EASY BLACK 250 | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Mit bis zu 40 Tassen Café Crema pro Stunde steht der kleine den großen in Sachen Leistung nichts nach. Bis zu 80 Tassen am Tag produziert auch er – Sei es Espresso, Café Crema oder Cappuccino. Entsprechend der Tassengröße kann der Auslauf in der Höhe angepasst werden.

BEDARFSGERECHT | DIE PROGRAMME



Ob der Mahlgrad, die Kaffeedosierung, die Wassermenge und auch die Wassertemperatur – Die vorinstallierten Programme sind in ihren Parametern veränderbar, so dass das Getränk schlussendlich für jeden zum Genuss wird.

FLEXIBEL | BOHNEN ODER PULVER



Bei einem Vollautomaten kommt es auf die frisch gemahlene Kaffeebohnen an. Trotzdem ist es von Vorteil, wenn man auch mal auf Kaffeepulver zurückgreifen kann – wie z. B. für eine Tasse entkoffeinierten Kaffee. Der KV1 Easy Black 250 bietet ganz unkompliziert diese Option und schafft so Kaffeegenuss auch für Individualisten.

EINFLUSSREICH | DIE MILCHKONSISTENZ



Sie mögen den Milchschaum lieber schön luftig und fest oder doch eher cremig und etwas flüssiger? Mit dem frei zugänglichen Regler kann je nach Wunsch tassenweise zum Kaffee die Konsistenz der Milch bzw. des Milchschaums manuell eingestellt werden.

PRAKTISCH | DIE WASSERZUFUHR




Neben Zuverlässigkeit ist in der Gastronomie auch die Flexibilität ein wichtiger Aspekt. Die Wasserzufuhr dieses Vollautomaten kann über den integrierten Wassertank geregelt werden – Einfach gelöst für die Nutzung im Alltag.

GROSSZÜGIG | DER RESTEBEHÄLTER



Der Restebehälter unterhalb der Maschine lässt sich spielend leicht aus dem Schubfach entnehmen, entleeren und ebenso einfach wieder einsetzen. Nach einer kurzen Leerungsbestätigung geht es dann direkt weiter mit dem Kaffeegenuss.

EINDEUTIG | DIE BEDIENUNG



Mit den verschiedenen Knöpfen für die Getränkeauswahl, die Programmeinstellungen und die Kaffeestärke trifft insbesondere auf den KV1 Easy Black 250 der Ausspruch „Kaffeegenuss auf Knopfdruck“ zu.

Das Display informiert zusätzlich über den Getränkestatus, die Programme und Geräteinformationen.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt

– Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Das ideale Einstiegsmodell
in die Welt der
professionellen
Kaffee-Vollautomaten



KV1 CLASSIC

DER VOLLAUTOMAT
für die klassische Auswahl



Digitale Infos über den
KV1 Classic



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

KV1 Classic

Fokussiert auf die 6 wesentlichen Kaffee-Variationen



Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser – Bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich individuell einstellen. Mit dem besonders großen Bohnen- und Restebehälter ist der Vollautomat für den Einsatz in Cafés, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.


Kaffeevollautomat KV1 Classic

190052 GTIN 4015613712741

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 6 Programme, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur
- 1 Bohnenbehälter: 1.000 g
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 5 - 14 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Milchtemperatur über Milchschauch regulierbar
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2" oder Wassertank (1,8 Liter)
- Auslauf höhenverstellbar von 100 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 305 x T 550 x H 580 mm
- Gewicht: 17,4 kg



KV1 CLASSIC | DIE WICHTIGSTEN PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ KV1 Classic

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Der KV1 Classic produziert pro Stunde bis zu 40 Tassen (max. 80 Tassen/Tag) unterschiedlicher Kaffeespezialitäten in hochwertiger Barista-Qualität – und das in einer Taktzahl, die auf gastronomische Anforderungen zugeschnitten ist.

Der höhenverstellbare Auslauf bietet Platz für unterschiedliche Tassen- und Kannenformate.


EFFIZIENT | DIE KAFFEEVERSORGUNG



Der extragroße Behälter für Kaffeebohnen fasst ca. 1000 g und ist damit ideal für den effizienten Einsatz in Cafés, Büros und Kantinen.

Mit der zusätzlichen Kaffeepulver-Option können seltene Kaffee Wünsche wie z. B. entkoffeinierter Kaffee tassenweise im Handumdrehen serviert werden.

VIELSEITIG | DIE PROGRAMMIERUNG



Das Gerät bietet bis zu 6 individuell einstellbare Programme für die verschiedensten Kaffeevariationen und eine zusätzliche Heißwasserfunktion.

Der Tassenzähler und das Entkalkungssignal sorgen für eine gute Übersicht und erleichtern die Wartung.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM



Die integrierte Milchdüse sorgt für die jeweils optimale Milchkonsistenz bei Spezialitäten wie Latte Macchiato oder Cappuccino.

Über den Milchschaum mit Durchflussregler kann anhand der Durchflussmenge die Milchttemperatur beeinflusst werden.

VARIABLE | DIE WASSERZUFUHR



Der Vollautomat kann wahlweise über den 1,8 Liter Wassertank oder über den Festwasseranschluss betrieben werden. Das ist Flexibilität, die für den reibungslosen Ablauf in der Café-Gastronomie / Catering optimal ist.

Ein Abwasserschlauch wird optional als Zubehörartikel angeboten.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG



Das Modell wird mit einem „Schachtloch“ im Gehäuse geliefert. Dies bietet Ihnen die Option, den Kaffeesatz direkt durch den Auswurfschacht in einen Mülleimer zu führen. Der Restbehälter fasst 35 Tassen.

Der Auswurfschacht ist bei Bedarf optional erhältlich.

ÜBERSICHTLICH | DIE DISPLAYANZEIGEN



Mit klarer, eindeutiger Symbolik informiert die Displayanzeige über die Programme, den Gerätestatus und auch über mögliche Fehlermeldungen.

Da ist maximaler Bedienkomfort im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt

– Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Ein echter Profi-Automat,
der sich in der
Praxis jeden Tag
auf's Neue bewährt



KV1 COMFORT

DER VOLLAUTOMAT
für die vielfältige Auswahl

Digitale Infos über den
KV1 Comfort



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt



Für das
Produktvideo
scannen
Sie hier

KV1 Comfort

Konzipiert für eine maximale Genussvielfalt



Die Leistungsdaten des Spitzenmodells der Serie KV1 überzeugen auf den ersten Blick: Bis zu 23 individuell programmierbare Kaffeevariationen, ein 6-Liter-Wassertank und ein Festwasseranschluss – Dazu die einfache intuitive Touch-Bedienung. Der KV1 Comfort hält, was sein Name verspricht: Komfortable Bedienung, elegantes Design, intelligente Menüführung und nicht zuletzt eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten, bei denen keine Wünsche offen bleiben.


Kaffeevollautomat KV1 Comfort

190031 GTIN 4015613745367

- Ausgelegt für 80 Tassen pro Tag
- Maximal 40 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 23 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad 5-stufig, Kaffeedosierung, Wassermenge, Wassertemperatur, Milchmenge, Videoanzeige
- 1 Bohnenbehälter: 1.000 g
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer
- Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
- Heiße-Milch-Funktion
- Heißwasserfunktion
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (6 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter
- Auslauf höhenverstellbar von 100 bis 160 mm
- 2-Tassen-Funktion
- Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 390 x T 550 x H 580 mm
- Gewicht: 19,4 kg



KV1 COMFORT | EXZELLENTER PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV1 Comfort

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



Ein echtes Leistungszentrum in Sachen Kaffeervielfalt. Die maximale Leistung pro Stunde beträgt bis zu 40 Tassen à 120 ml Café Crema. Die gesamte Tagesleistung der verschiedenen Kaffeespezialitäten liegt bei maximal 80 Tassen. Der höhenverstellbare Auslauf ermöglicht ein sauberes Arbeiten.

GERÄUMIG | DER BOHNENBEHÄLTER



Der Bohnenbehälter überzeugt mit einem extragroßen Fassungsvermögen von bis zu 1.000 g Kaffeebohnen. So kann im Hinblick auf das Nachfüllen der Kaffeebohnen viel Arbeit und Zeit eingespart werden.

VARIABLEL | DIE PROGRAMM-VIELFALT



Ein vielseitigeres Angebot an Kaffeevarianten kann es nicht geben – Bis zu 23 Programme können individuell mit Icons versehen und gespeichert werden. So kann jederzeit im Handumdrehen eine neue Kaffeevariation hinzugefügt oder umprogrammiert werden. Hinzu kommen noch die Heißwasser- oder Heiße-Milch-Funktion.

BEDARFSGERECHT | DAS MILCHSYSTEM



Milch ist in den unterschiedlichsten Formen für zahlreiche Kaffeespezialitäten wichtig – Der KV1 Comfort bietet dafür die optimalen Voraussetzungen: Neben einem Milchaufschäumer sowie einer Heiße-Milch-Funktion können auch Kaffee und Milchschaum gleichzeitig zubereitet werden.

ANSTANDSLOS | DIE WASSERZUFUHR



Da bleiben keine Wünsche offen. Der KV1 Comfort ist mit einem besonders großen 6-Liter Wassertank ausgestattet. Sollte dieser nicht ausreichend sein, besteht die Möglichkeit die Wasserzufuhr über einen externen Behälter zu regeln. Ganz ohne weiteren Aufwand besteht zudem die Option zum Anschluss an Festwasser.

KOMFORTABEL | DIE KAFFEESATZENTSORGUNG



Der Restbehälter des KV1 Comfort fasst bis zu 35 Tassen. Wie auch der Bohnenbehälter bietet das Gerät hier eine enorme Ersparnis an Arbeit und Zeit – Mit dem optional erhältlichen Auswurfschacht fällt der Kaffeesatz direkt in einen Abfalleimer und es bedarf so einer weitaus selteneren Entleerung.

INTUITIV | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Was gibt es intuitiveres als eine Kombination aus Bildsprache und Touch-Display. Mit eindeutiger klarer Symbolik führt der Vollautomat durch die Bedienung und informiert über die Programme, den Getränke- sowie den Geräte-Status. Das werbewirksame Display lädt mit Bild und Ton in bester Qualität zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDICH | UNSER SERVICE



Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler auftreten, der sich nicht vor Ort beheben lässt, wird ein Austauschgerät für die Dauer der Instandsetzung bereit gestellt – Selbstverständlich kostenlos.

FAZIT

Der Profi im Bereich
Kaffee-Vielfalt
für anspruchsvolle
Kaffee-Genießer



KV2 PREMIUM

DER VOLLAUTOMAT
für die vollkommene Auswahl

Digitale Infos über den
KV2 Premium



Informieren
Sie sich
online
über das
Produkt

KV2 Premium

Entwickelt für eine Getränkeauswahl der Premiumklasse



30 Kaffee-Variationen und mehr, 2 Arten der Milchschaumzubereitung, dazu Kakao und auch Tee – Der Kaffeevollautomat bietet eine Getränkeauswahl der Premium-Klasse. Die beiden Bohnenbehälter mit leistungsstarken Scheibenmahlwerken und das duale Pumpensystem ermöglichen einen erhöhten Durchlauf bei einer Boilertemperatur von bis zu 98 °C. Mit dem cleveren, sensorgesteuerten Milchschaumsystem wird der Milchschaum bei jeder Tasse perfekt – unabhängig von der Milchtemperatur.

Kaffeevollautomat KV2 Premium

190086 GTIN 4015613806174

- Ausgelegt für 120 Tassen pro Tag
- Maximal 75 Tassen Café Crema à 120 ml pro Stunde
- 30 Programme, voreingestellt, individuell einstellbar
Programmierung passwortgeschützt
- Einstellmöglichkeiten: Mahlgrad stufenlos, Kaffeedosierung, Pulver & Milchmenge, Wassermenge & -temperatur, Vorbrühmenge, Videoanzeige, Getränkenamen, Bedienermodus
- 2 Bohnenbehälter, abschließbar: jeweils 1.200 g
- 1 Toppingbehälter, abschließbar: 1.600 g
- Dosierung Milch-/Kakaopulver: Grammgenau | Kalibrierbar
- Reinigungsprogramm
- Milchaufschäumer | Temperatur-Sensor am Milchschauch die für optimale Dampfzugabe
- Kaffee- und Milchschaumzubereitung parallel möglich
- Heiße-Milch-Funktion | Separater Heißwasserhahn
- Erhöhter Durchlauf durch duales Pumpensystem
- Wasserversorgung über Festwasseranschluss 1/2", Wassertank (4 Liter) oder Wasserzufuhr über externen Behälter (benötigtes Zubehör optional erhältlich)
- 2 Tassentische für unterschiedliche Höhen unter dem Auslauf: 95 mm + 165 mm
- 2-Tassen-Funktion | Tassenzähler
- Automatische Abschaltung
- Anschlusswert: 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Maße: B 380 x T 610 x H 695 mm
- Gewicht: 28 kg



KV2 PREMIUM | EXZELLENTER PRODUKTMERKMALE AUF EINEN BLICK



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeefullautomaten ▲ KV2 Premium

LEISTUNGSSTARK | DIE DURCHLAUFKAPAZITÄT



75 Tassen pro Stunde (= 1,25 Tassen / Minute) sind eine ordentliche Leistung für einen Vollautomaten, aber unsere KV2 Premium schafft das! Diesen Durchlauf verdanken wir dem dualen Pumpensystem. Mit einer Tagesleistung von bis zu 120 Tassen lässt sich das Modell bedenkenlos auch in großen Betrieben einsetzen.

ENDLOS | DIE GETRÄNKEVIELFALT



Wer mit einem hohem Durchlauf auftrumpft, muss auch in der Getränkevielfalt einiges zu bieten haben. 30 voreingestellte Programme, unbegrenztes Speichern weiterer Programme, heiße Schokolade und ein separater Heißwasserhahn - z. B. für Tee - lassen in der Auswahl keine Wünsche offen. Das Highlight: die Programmierung ist passwortgeschützt.

VIELFÄLTIG | BOHNEN- & PULVERBEHÄLTER



Mit dem Angebot zwei verschiedener Bohnensorten wird der Kaffee-Genuss auf das höchste Niveau gebracht, denn so kann die Bohne perfekt auf das Getränk abgestimmt werden. Die Getränkevielfalt wird mit dem Toppingbehälter noch größer: z. B. mit leckerem, verführerisch duftenden Kakao. Der Clou: die Behälter sind abnehmbar & abschließbar.

INNOVATIV | DAS MILCHSYSTEM



Der Milchschaum soll bei jeder Tasse einer Kaffeesorte identisch sein und das auch noch bei verschiedenen Milchttemperaturen? Wir sagen: das geht! Der Milchsensor am Milchschlauch sorgt für die optimale Dampfzugabe. Die KV2 Premium erzeugt somit - dank innovativer Aufschäumtechnik - eine unerreichte, konstante Milchschaumqualität.

ANPASSUNGSFÄHIG | DIE WASSERZUFUHR



Insbesondere bei einer hohen Durchlaufkapazität macht ein Festwasseranschluss mehr als Sinn. Aber manchmal bietet sich aus verschiedensten Umständen nicht die Möglichkeit. Da haben wir mitgedacht: Ein 4-Liter Wassertank oder die optionale Wasserzufuhr über einen externen Behälter lassen den Vollautomaten nicht im Trockenen stehen.

PERFEKT | DIE GETRÄNKETEMPERATUR



Für die optimale, auf die einzelne Teesorte abgestimmte Heißwassertemperatur wird das Wasser im Boiler auf bis zu 98 °C erhitzt und über den separaten Heißwasserhahn bezogen. Auch der Kaffee ist perfekt temperiert, denn mit dem drucklosen, isolierten Wasserboiler lässt sich die Brüh-temperatur auf bis zu 98 °C einstellen und programmieren.

DURCHDACHT | DIE TOUCH-MENÜFÜHRUNG



Bei einem vielseitigen Menü mit detaillierten Programmierungsoptionen ist eine intuitive Bedienung einfach ein Muss. Auswahlfelder, Drag-and-Drop-Optionen und eindeutige Symbole vereinfachen die Bedienung und informieren über den Getränke- sowie Geräte-Status. Das Display lädt mit Kurzvideos zu einer genussvollen Tasse Kaffee ein.

VORBILDLICH | UNSER SERVICE



Ein Geräteausfall kommt immer zum falschen Zeitpunkt und dem muss schnell entgegen gewirkt werden. Sollte im Falle eines Falles tatsächlich ein Fehler bei unserer KV2 Premium auftreten, behebt ein Service-Techniker umgehend das Problem.

FAZIT

Perfektion in Sachen

Qualität, Auswahl,

Kapazität & Geschmack

Der Glücklichermacher

für alle



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR ▲ Kaffeemaschinen ▲ Kaffeevollautomaten ▲ KV2 Premium

ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN ARBEITSABLAUF



GETRÄNKE / CAFÉ / BAR

Kaffeemaschinen

Kaffeevollautomaten

Zubehör

Wasser-Abflussschlauch KV1

Eine Entleerung des Wasser-Auffangbehälters der Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort ist dank des Wasser-Abflussschlauchs KV1 nicht mehr nötig.

- Ausgelegt für: Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Material: Kautschuk (NBR)
- Länge: 1,5 m
- Eigenschaften: Nutzbar mit Trester-Behälter und Trester-Auswurfschacht KV1

GTIN 4015613735696



190068

Trester-Auswurfschacht KV1

Mit dem Einsatz des Trester-Auswurfschachts entfällt das Entleeren des Tresterbehälters der Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort. So verringert sich der Arbeitsaufwand und eine höhere Durchlaufkapazität wird geschaffen.

- Ausgelegt für die Bartscher Kaffeevollautomaten KV1 Classic und KV1 Comfort
- Material: Kunststoff

GTIN 4015613735658



190060

Wasserpumpe KV2 Premium

Die unabhängige Art des Wasserzulaufs: Die Wasserpumpe ermöglicht eine externe Wasserzufuhr über einen Kanister oder anderen Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten KV2 Premium. Die perfekte Alternative für eine Wasserversorgung in großen Mengen –überall dort, wo kein Festwasseranschluss zur Verfügung steht.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomat KV2 Premium
- Set bestehend aus: Befestigungsmaterial | Halterung | Pumpe | Saugrohr, 40 cm | Wasserzulaufschlauch, 57 cm
- Einfache Montage am Gehäuse des Kaffeevollautomaten

GTIN 4015613821108



190087

Abfalleimer 56L

Der Abfalleimer mit 56 Litern Fassungsvermögen überzeugt zum einen durch die 4 Lenkrollen und weiterhin durch den abnehmbaren Deckel, der seitlich am Eimer eingehängt werden kann.

- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 56 Liter
- Innenmaße: Ø 370 mm, H 520 mm
- Mit seitlichen Griffen
- Deckel kann seitlich am Eimer eingehängt werden

GTIN 4015613630670



860006



FÜR EINE OPTIMIERTE WASSERQUALITÄT EMPFEHLEN WIR



Wasserfilter KV1

Beste Wasserqualität für höchsten Kaffeegenuss. Ausschließlich aus für den Lebensmittelkontakt zugelassenen Materialien bestehend, schützt der Wasserfilter vor Verkalkung und verlängert somit die Lebensdauer Ihrer Maschine. Die Reduzierung von Schadstoffen und Entfernung von Chlor verbessert den Geschmack Ihrer Kaffeespezialitäten.

- Ca. 75 Liter bei 10° d (Gesamthärte)
 - Einstellbare Filter-Wechselanzeige
 - Schützt die Maschine vor Verkalkung und Folgeschäden
 - Reduziert Schadstoffe wie Schwermetalle und Pestizide
 - Bewahrt einen essentiellen Rest-Mineraliengehalt
- GTIN 4015613747798



109865

Wasserfiltersystem K1600 EW

Eine gute Trinkwasserqualität verleiht Getränken einen köstlichen Geschmack. Der Wasserfilter beseitigt Verbindungen, die Kalkablagerungen verursachen. Gleichzeitig wird das Wasser mit mineralischen Verbindungen bereichert.

- Wasseranschluss 1/2"
 - 1.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
 - Wasserdruck: 1,5 - 6 bar
 - Einwegsystem
 - Für horizontalen und vertikalen Einbau
- GTIN 4015613630731



109881

Wasserfiltersystem K3600L

Gute Wasserqualität für besten Kaffeegenuss – Das Wasserfiltersystem reduziert die Karbonathärte und den TDS-Gehalt. Zudem sorgt der neutralisierte Wasergeschmack für die volle Entfaltung des Aromas aller Kaffeespezialitäten.

- Wasseranschluss 3/8"
 - 3.600 Liter / bei 10 ° KH (Karbonathärte)
 - Aktivkohlefilter | pH-neutral
 - Entfernung von Chlor und Verunreinigungen
 - Filterkopf mehrfach verwendbar
 - TDS-Reduzierung (Total Dissolved Solids)
 - Reduzierte Karbonathärte
 - Inklusive: 1 Filterkopf, 1 Wandhalterung, 1 Wasserfilterkartusche, 2x Übergang 3/8" auf 10 mm Ø Kunststoffschlauch
- GTIN 4015613743899



109847



FÜR MEHR KAFFEEGENUSS MIT VORGEWÄRMTE TASSEN EMPFEHLEN WIR



Tassenwärmer TA1440

- Aufnahmefähigkeit maximal 103 Tassen
 - Temperaturbereich bis 60 °C
 - Maße je Stellfläche: B 285 x T 335 mm
 - Höhe zwischen den Stellflächen: je 180 mm
- GTIN 4015613756837



103079

Tassenwärmer TA720

- Aufnahmefähigkeit maximal 72 Tassen
 - Temperaturbereich bis 60 °C
 - Maße je Stellfläche: B 280 x T 295 mm
 - Höhe zwischen den Stellflächen: je 175 mm
- GTIN 4015613708867



103076

Tassenwärmer 48 Tassen

- Aufnahmefähigkeit maximal 48 Tassen
 - Temperaturbereich von 30 °C bis 45 °C
 - Durchmesser Tassen maximal 90 mm
 - Höhe Tassenschacht 300 mm
 - Mit drehbarem Sockel
- GTIN 4015613469218



103067

Tassenwärmer T160

- Aufnahmefähigkeit maximal 16 Tassen
 - Temperaturbereich von 47 °C bis 52 °C
 - Durchmesser Tassen maximal 90 mm
 - Höhe Tassenschacht 300 mm
- GTIN 4015613672250



103048

FÜR SAUBERKEIT, HYGIENE UND PFLEGE EMPFEHLEN WIR



Entkalker F1L

Für eine längere Funktionsfähigkeit - Mit dem Flüssig-Entkalker werden Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Co. schnell und zuverlässig aber auch materialschonend von Kalkablagerungen befreit.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Heißwasserbereiter, Wasserkocher, etc.
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Zuverlässige und schnelle Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen

GTIN 4015613773322



173277

Reinigungstabletten KV-20

Für eine professionelle und gründliche Reinigung mit geringem Aufwand – Mit den praktischen Reinigungstabletten können Kaffeevollautomaten sowie Kaffeemaschinen und auch Isolierkannen ganz bequem und unkompliziert gereinigt werden.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Isolierkannen
- Inhalt: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen) 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Entfernt Kaffeerückstände (Kaffeeöle und Kaffeevette)
- Reinigung der kaffeeführenden Teile

GTIN 4015613773377



173283

Milchleitungsreiniger F1L

Ein Kaffeevollautomat mit einem einwandfrei sauberem Milchsystem mittels einer unkomplizierten Reinigung soll es sein. Das ermöglicht der Bartscher Milchleitungsreiniger F1L. Eine regelmäßige Anwendung sichert zudem die Geräte-Funktionsfähigkeit.

- Ausgelegt für Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Entfernt Milchrückstände, Fett- und Eiweißablagerungen

GTIN 4015613773360



173282



FÜR EINE MOBILE KAFFEEBAR EMPFEHLEN WIR



Die mobile Kaffeebar

Sie sind auf der Suche nach einer mobilen Lösung für Kaffeevollautomaten, Milchkühlschränke, Tassenwärmer und Co.?

Der variable Snackpoint 200 ist in Kombination mit dem entsprechenden Einlegeboden genau das Richtige – Mobil, robust und flexibel.



Snackpoint 200

Der Snackpoint 200 bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten – Vom Hot-Dog-Stand, über die Grillstation bis hin zur Kaffeebar.

- Bestückbar mit optional erhältlichen Einlegeböden
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Magnetische Edelstahlfront als Werbefläche nutzbar
- Mögliche Verbindung von 2 Snackpoints 200 oder mehr

GTIN 4015613756820



107301

Einlegeboden M7 Snackpoint 200

Der Einlegeboden zum Snackpoint 200 ist ganz individuell bestückbar und nutzbar. Die neutrale Stellfläche mit separatem Kabelschacht kann individuell mit einem Elektro-Gerät oder als Vorbereitungs- und Arbeitsfläche genutzt werden.

- Maße Stellfläche: B 755 x T 578 mm
- 1 Kabelschacht

GTIN 4015613761831



Weitere Einlegeböden auf www.bartscher.com

107308



Wir bieten das Komplettpaket für beste Kaffee-Ergebnisse



... auch wirtschaftlich:

Annahmen Verbrauch Bei 50 Tassen/Tag und 250 Einsatztagen	Kosten pro Tasse	Kosten pro Tag	Kosten pro Jahr
Geräte und Wartung	0,056 €	2,81 €	701,00 €
Kaffee und Milch	0,11 €	5,50 €	1.375,00 €
Reinigungsmittel	0,003 €	0,17 €	42,66 €
Gesamt	0,17 €	8,48 €	2.118,66 €

Detaillierte Informationen erhalten Sie gerne von unserem Vertriebsteam.
Die oben aufgeführten Angaben beziehen sich auf die KV1 Classic.

Diese Kaffeevollautomaten enthalten Verschleißteile. Bei ordnungsgemäßer Wartung sind die nachfolgenden Verschleißteile mindestens bis zu der angegebenen Bezugsmenge ausgelegt*:

- Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge
- Brüheinheit: 50.000 Bezüge

Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel der Kaffeevollautomaten dar.

*gilt für KV1 Classic und Comfort

DIE KAFFEEVOLLAUTOMATEN IM VERGLEICH

	Easy Black 250 190080	KV1 Classic 190052	KV1 Comfort 190031	KV2 Premium 190086
Leistung max. (Tassen Café Crema /Std.)	40 à 120 ml	40 à 120 ml	40 à 120 ml	75 à 120 ml
Ausgelegt für (Tassen / Tag)	80	80	80	120
Anzahl Brühgruppen	1	1	1	1
Mindest-Aufbrühmenge	25 ml	25 ml	25 ml	15 ml
Anzahl Programme	4	6	23	30 + weitere
Programme individuell einstellbar	Parameter veränderbar	✓	✓	✓
Reinigungsprogramm	✓	✓	✓	✓
2-Tassen-Funktion	✓	✓	✓	✓
Tassenzähler	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt	Pro Programm + Gesamt
Bohnenbehälter	1 x 250 g	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	2 x 1.200 g
Toppingbehälter	–	–	–	1 x 1.600 g
Dosierung Milch-/Kakaopulver	–	–	–	Grammgenau Kalibrierbar
Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar	–	–	–	✓
Kaffeepulver-Option (manuell)	Tassenweise, 7 - 14 g	Tassenweise, 5 - 14 g	–	–
Kaffeedosierung regulierbar	✓	✓	✓	✓
Mahlgrad regulierbar	5-stufig	5-stufig	5-stufig	Stufenlos
Mahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	1 Kegelmahlwerk	2 Scheibenmahlwerke
Wassertemperatur regulierbar	✓	✓	✓	✓
Milchtemperatur regulierbar	–	Über Milchschauch	–	Elektronisch
Milchzufuhr	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch	Extern über Schlauch oder aus Toppingbehälter
Milchaufschäumer	✓	✓	✓	✓ Sensor am Milchschauch
Heiße-Milch-Funktion	✓	✓	✓	✓
Heißwasserfunktion	–	✓	✓	✓ Separater Auslasshahn
Wassertank	1,8 Liter, abnehmbar	1,8 Liter, abnehmbar	6 Liter, abnehmbar	4 Liter, abnehmbar
Festwasseranschluss	–	1/2"	1/2"	1/2"
Pumpendruck	19 bar	19 bar	19 bar	19 bar
Auslauf höhenverstellbar	80 - 115 mm	100 - 160 mm	100 - 160 mm	– 2 Tassentische
Füllstandsanzeige	✓	✓	✓	–
Automatische Abschaltung	✓	✓	✓	✓
Inhalt Restbehälter, ca. (Tassen)	15	35	35	45
Bodenplatte mit Ausschnitt für Trester-Auswurf	–	✓	✓	✓ Ausschnitt vorgeprägt
Inklusive	1 Milchschauch 1 Kaffeeelöffel	1 Milchschauch 1 Milchschauch mit Regler 1 Wasserzulaufschlauch	2 Milchschläuche 2 Wasserzulaufschläuche	1 Milchschauch 1 Universalschlüssel 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch

Bartscher

seit 1876

Die
digitale Version
steht Ihnen
hier zur
Verfügung



Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Germany
Tel. +49 5258 971-0
Fax +49 5258 971-120
info@bartscher.com
www.bartscher.com

Weitere Produktinformationen, Datenblätter, Broschüren und unser komplettes Sortiment finden Sie unter www.bartscher.com

